

<b>Birnensorten</b>	<b>Eigenschaften/Frucht</b>	<b>Verarbeitung/Haltbarkeit</b>	<b>Standort</b>	<b>Sonstiges</b>
<b>Nägelesbirne</b>	Gute Dürr-, Brenn- und Kompottbirne. Früchte sind aufgrund des geringen Gerbstoffanteils auch essbar, werden allerdings schnell teigig.	Anfang, bis Mitte September	Für alle Lagen geeignet	Mittelfrühe Blüte, kommt recht früh in Ertrag, gering bis mittlere Feuerbrandanfälligkeit

<b>Apfelsorte</b>	<b>Eigenschaft/Frucht</b>	<b>Verarbeitung/Haltbarkeit</b>	<b>Standort</b>	<b>Sonstiges</b>
<b>Klarapfel</b>	Frischverzehr, Mus	Mitte Juli, nur wenige Tage haltbar	Auch in rauen Lagen möglich	Holz ist recht frosthart, allerdings setzt die Blüte und der Ertrag auch sehr früh ein. Lange Blüte, deshalb guter Befruchter. mehltau-, krebs- und blutlausanfällig.
<b>Brauner Matapfel</b>	Wirtschaftsapfel	Anfang Oktober bis Mai	Sonnige bis halbschattige Standorte	Sehr widerstandsfähige, langlebige Bäume, gut frosthart. Ertrag spät einsetzend. Bäume sind sehr wüchsig und neigen zu Überhang.
<b>Roter Eiserapfel</b>	Wirtschaftsapfel	Pflückreif Ende Oktober, Genussreif von Dezember bis Juli	Auch auf schweren, feuchten, rauen Standorten	Witterungsunanfällig, Holz und Blüte frosthart. Anfällig für Fruchtfall, z.T. auch Schorf und Krebs

<b>Königlicher Kurzstil</b>	Tafel- und Wirtschaftsapfel	Reifen Ende Oktober und sind bis April lagerbar	Geringe Anforderungen an den Boden.	Späte aber robuste Blüte sehr frosttolerant. Robust gegen Schorf, Mehltau und Krebs.
<b>Santana</b>	Tafelapfel	Erntereif Ende Oktober bis Anfang Dezember	Sonnige bis halbschattige Standorte	Allergikerfreundlich, schorffresistent, mehltauanfällig.

<b>Kirschensorten</b>	<b>Eigenschaft/Frucht</b>	<b>Verarbeitung/Haltbarkeit</b>	<b>Standort</b>	<b>Sonstiges</b>
<b>Burlat</b>	Tafelstandartsorte	Reif Mitte bis Ende Mai	Sonnige bis halbschattige Standorte	Frühe Reife, daher meist weniger Probleme mit der Kirschessigfliege. Anfällig für Schrotschusskrankheit und Monilia. Selbststeril, benötigt Befruchtersorte wie Kordia oder Büttners Rote Knorpelkirsche.
<b>Christiana</b>	Tafelsorte	Reif Anfang Juli	Sonnige bis halbschattige Standorte	Früh reifend. Wenig platz- und fäulnisempfindlich, daher langes Erntefenster.
<b>Kordia</b>	Tafelsorte	Reif im August	Sonnige bis halbschattige Standorte	Mittlere Platzfestigkeit
<b>Regina</b>	Tafelsorte	Reif im August	Sonnige bis halbschattige Standorte	Recht platzfest

<b>Zwetschgensorte</b>	<b>Eigenschaft/Frucht</b>	<b>Verarbeitung/Haltbarkeit</b>	<b>Standort</b>	<b>Sonstiges</b>
<b>Hanita</b>	Tafel- und Backsorte	Reif im August	Sonnige bis halbschattige Standorte	Scharkatolerant, wenig anfällig für Fruchtmonilia
<b>Jojo</b>	Tafel- und Backsorte	Reif im September	Sonnige bis halbschattige Standorte	scharkaresistent